

# VITRAL



## SPROEVLOEISTOF ANTIVRIES LAVE-GLACE

Alle seizoenen - toutes saisons -30°C



### REINIGING VAN RUITEN:

- VITRAL met water verlengen in een verhouding van 1:20 tot 1:30. Deze oplossing in het reservoir van de ruitensproeiers gieten, sproeien en de ruitenwissers aanzetten.
- Met een sprayfles op de ruiten verstevigen en daarna afzermen of afbreken.

ONTDOOIJING VAN RUITEN: met een sprayfles gelijkmatig verstevigen op het te ontdooien oppervlak tot volledige indringing in het ijs. Laten inwerken alvorens de ruitenwissers aan te zetten.

VERHINDERING VAN RIJVMORFING: VITRAL met water verlengen in een verhouding van 1:3 tot -15°C, onvermengd tot -30°C. Deze oplossing in het reservoir van de ruitensproeiers gieten, sproeien en de ruitenwissers aanzetten.

### NETTOYER LES VITRES:

- diluer VITRAL dans de l'eau en respectant un rapport allant de 1:20 à 1:30. Verser cette solution dans le réservoir de lave-vitres, vaporiser et mettre les essuie-glaces en marche.
- asperger les vitres avec le vaporisateur, nettoyer avec une peau de chamois ou d'une raslette.

DÉGIVRER LES VITRES: vaporiser de manière uniforme à l'aide d'un vaporisateur sur la surface à dégivrer jusqu'à ce que le gel imprègne complètement la glace. Laisser agir avant de faire fonctionner les essuie-glaces.

EVITER LA FORMATION DE GIVRE: diluer VITRAL dans de l'eau en respectant un rapport 1:3 until -15°C, pur: -30°C.. Verser cette solution dans le réservoir de lave-vitres, vaporiser et faire fonctionner les essuie-glaces.



**NL WAARSCHUWING** Ontvlambare vloeistof en damp. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan slaperigheid of duizelgevoel veroorzaken. Kan schade aan de ogen en huid veroorzaken bij blootstelling. Veroorzaakt blootstelling van verschillende delen van het lichaam. openbare plaatsen, openbare gebouwen en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Indien tast感触感覚に問題がある場合は、医師に相談する。Indien mogelijk; blíven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. In geval van brand: Gebruik CO<sub>2</sub> of droge chemicaliën om te blussen. Op een goed gevентileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren. Inhoud/verpakking afvoeren volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. Bevat: Ethyleenglycol Isopropanol.  
**FR ATTENTION** Liquide et vapeurs inflammables. Provoque une sévère irritation des yeux. Peut provoquer somnolence ou vertiges. Risque présumé d'effets graves pour les organes (régions) à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas porter EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Les lentilles correctrices portées et si nécessaires, sortez-les. Si les symptômes persistent ou si elles sont très intenses. Continuer à rincer, si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin. En cas d'incendie: Utiliser CO<sub>2</sub> ou poudre d'extinction pour l'extinction Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. Eliminer le contenu/épicien conformément à la réglementation locale / régionale / nationale / internationale. Contient: Ethyleenglycol Alcohol isopropylique. **DE ACHTUNG** Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Verursacht schwere Augenreizung. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Kann an längerer oder wiederholter Exposition die Organe (Zügel) schädigen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Bei Kontakt mit den Augen: Wenn Kontaktlinsen getragen werden, ausziehen und falls erforderlich entfernen. Weiter ausspülen. Bei anhaltender Augenreizung: Arztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Bei Brand: Zum Löschverwenden: CO<sub>2</sub> oder Löschpulver An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Behälter darf verschlossen halten. Inhalt/Behälter gemäß lokalen / regionalen / nationalen / internationalem Voorschriften der Entsorgung zuführen. Enthält: Athylenglykol Isopropanol.

ANTIGIFCENTRUM / CENTRE ANTIPOISON: +32 (0)70/245.245

UFI: SGY4-HAWD-300-JVKQQ

5<sup>le</sup>



Enkel voor professioneel gebruik - Uniquement pour usage professionnel.

RENTOCLEAN N.V. - KLEIN VEERLE 109A - BE 2960 SINT-LENAARTS - 03/313.09.25 - WWW.RENTOCLEAN.BE